



Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

EuroChem Agro ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Μεσογείων 249, Αθήνα
Τηλέφωνο:2111769144
Fax: 2111769152

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ENTE[®]C 24+8+7 (+2S)

Η ανάλυση δείγματος του παραπάνω κοκκώδους ΕΚ λιπάσματος με αναστολέα νιτροποίησης φωσφορικό 3,4-διμέθυλο-1Η-πυραζόλιο (DMPP), έδωσε τα κάτωθι αποτελέσματα:

Παράμετρος	Αποτέλεσμα	Μονάδες	Μέθοδος
Άζωτο, ολικό	24,0	% N	EC 2003/2003, annex IV
Νιτρικό Άζωτο	10,8	% NO ₃ -N	EC 2003/2003, annex IV
Αμμωνιακό Άζωτο	13,2	% NH ₄ -N	EC 2003/2003, annex IV
Φώσφορος,Ολικός διαλυτός σε ουδέτερο κιτρικό Αμμώνιο και στο Νερό	8,0	% P ₂ O ₅	EC 2003/2003, annex IV
Υδατοδιαλυτός	5,2	% P ₂ O ₅	EC 2003/2003, annex IV
Κάλιο, Υδατοδιαλυτό	7,0	% K ₂ O	EC 2003/2003, annex IV
Θείο, Ολικό	2,0	%S	EC 2003/2003, annex IV
Υδατοδιαλυτός	1,6	%S	EC 2003/2003, annex IV
DMPP, total	0,106	% DMPP	EN 16328 (HPLC)
DMPP, NH ₄ -N	0,8	% DMPP _{NH₄}	EN 16328 (HPLC)

Κοκκομετρία:

Παραπάνω από 90% των κόκκων είναι μεταξύ 2,0 και 5,0 mm.

Μέσο μέγεθος κόκκων: 3,0 – 3,6 mm

EuroChem Agro ΕΛΛΑΣ ΑΕ